# LUTTER NATURELLEMENT CONTRE LES RAVAGEURS DU JARDIN



Exemples de solutions techniques à mettre en place au jardin pour détecter la présence et/ou limiter naturellement la prolifération de ravageurs au jardin.

## Piège à phéromones :

pour détecter et limiter la population de papillons, dont les larves se nourrissent de feuilles, de fruits ou de bois. Installé sur une branche, il diffuse des hormones synthétiques destinées à attirer les insectes mâles.

→Piège utilisé contre le carpocapse (ou ver) de la pomme, ...



Piège à phéromones A type Delta



Le carpocapse de la pomme (adulte)



## Piège à limaces :

Récipient enterré à ras du sol rempli de bière et d'eau. Les limaces seront attirées et vont s'y noyer.

Limace 📤

Ne pas oublier d'éliminer les débris végétaux du potager, et de biner pour faire remonter les pontes pour qu'elles sèchent en surface.

Source : Fiches techniques illustrées et publications de la Station d'Etudes sur les Luttes Biologiques, Intégrée et Raisonnée (FREDON Nord Pas-de-Calais)

#### Les pièges chromatiques :

plaques engluées et colorées. Selon la couleur, elles attirent différents insectes.

Ex: Plagues jaunes: pucerons, mouches blanches, mineuses des feuilles... Il existe aussi des bols jaunes, que l'on remplit d'eau savonneuse. Plaques bleues : thrips...



Plaque jaune



#### Les barrières

Filets, voiles: protègent les cultures (en tunnel ou à plat).

· Contre les insectes :

mouche mineuse du poireau, mouche de la carotte, altises sur choux et navets... (Maillage de 0,8 mm recommandé pour la mouche mineuse du poireau).

· Contre les oiseaux, avec un maillage plus large.



Voile contre la mouche mineuse du poireau

Colliers anti-insectes : Installés sur les arbres fruitiers ou arbustes ornementaux, ils empêchent les insectes d'y monter (chenilles, fourmis qui protègent les pucerons...).

Des bandes-piège en carton ondulé (= abris artificiels) peuvent être installées à 20cm du sol sur les troncs de pommiers au cours de l'été et être récoltées l'automne pour diminuer les niveaux de population du carpocapse (la larve vient s'y loger pour se nymphoser).





Jardinez naturellement, sans produits de traitement, pour préserver votre santé et l'environnement .

Fiche réalisée par



Pour plus d'informations, consulter les publications disponibles sur le site de la FREDON Nord - Pas de Calais · www.fredon-npdc.com

Avec l'appui financier de :



Crédits photographiques : FREDON Nord Pas-de-Calais, Station d'Etudes sur les Luttes Biologique, Intégrée et Raisonnée.